

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus nro: 20230801/1

1.

Malli

Ulko-ovielementti, Purso LK78X
2.

Käyttötarkoitus

Asuin- liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovet
4.

Valmistaja

Vasmet oy
Luhtikyläntie 1558
16510 Lyhtikylä
6.

Suoritustason pysyvyyden arviointi:

AVCP 3
7.

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14351-1:2006+A2:2016
8.

Ilmoitettu laitos

VTT Expert Services Oy, nro 0809 suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi-/ laskentaraportit
9.

Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Tuulenpaineen kestävyys:	3C	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2 Turvalaitteiden kestävyys (kynnysarvo 350 N):	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3 Ilmanpitävyys:	npd	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4 Varauloskäynnin avattu vuus	npd	4.10; EN 14351-1:2006+A2:2017
9.5 Lämmönpäisykerroin	1,00 W/m2K	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6 Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy EN 410:	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7 Valonläpäisy EN 410:	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8 Sateenpitävyys:	npd	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9 Vaaralliset aineet:	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.10 Iskunkestävyys:	npd	4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.12 Äänitekniset ominaisuudet	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016

10.
- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusotot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusotot mukaiset.
Tämä suoritusotot ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Riikka Ukkonen

Luhtikylässä, 1.8.2023

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus nro: 20230801/2

1.

Malli:

Julkisivuelementti, Purso P50L/S
3.

Käyttötarkoitus:

Lasijulkisivujärjestelmä asuin- ja muihin kiinteistöihin
4.

Valmistaja

Vasmet Oy

Luhtikyläntie 1558

16510 Lyhtikylä
6.

Suoritustason pysyvyyden arviointi:

AVCP 3
7.

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13830:2003
8.

Ilmoitettu laitos

VTT Expert Services Oy, nro 0809 suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi-/ laskentaraportit
9.

Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Tuulenpaineen kestävyys	npd	4.6; EN 13830:2003
9.2 Oma paino	npd	4.6; EN 13830:2003
9.3 Iskunkestävyys	npd	4.6; EN 13830:2003
9.4 Ilmanpitävyys:	AE 1050	4.15; EN 13830:2003
9.5 Lämmönpäisykerroin	1,00 W/m2K	4.14; EN 13830:2003
9.7 Sateenpitävyys	RE1050	4.4; EN 13830:2003
9.10 Vaakakuorman kestävyys:	npd	4.9; EN 13830:2003
9.9 Lämpöshokin kestävyys:	npd	4.11; EN 13830:2003
9.8 Äänitekniset ominaisuudet	npd	4.12; EN 13830:2003

10.

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusosat ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusosojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Riikka Ukkonen

Luhtikylässä, 01.08.2023