

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus nro: 20230801/3

1.

Malli

Ulko-ovielementti, Purso P94 EI₂30
2.

Käyttötarkoitus

Asuin- liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovet
4.

Valmistaja

Vasmet Oy
Luhtikyläntie 1558
16510 Lyhtikylä
6.

Suoritustason pysyvyyden arviointi:

AVCP 1+3
7.

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14351-1:2006+A2:2016 ja EN16034
8.

Ilmoitettu laitos

Eurofins NB 0809 suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi-/ laskentaraaportit
9.

Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Performance	Harmonised technical specification
9.1 Tuulenpaineen kestävyys:	C4	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2 Turvalaitteiden kestävyys (kynnysarvo 350 N):	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3 Ilmanpitävyys:	4	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4 Palonkestävyys	EI ₂ 30	EN16034
9.5 Lämmönvälisykerroin	1,00 W/m ² K	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6 Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy EN 410:	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7 Valonläpäisy EN 410:	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8 Sateenpitävyys:	2A	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9 Vaaralliset aineet:	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.10 Iskunkestävyys:	npd	4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.11 Avautumisvoimat:	npd	4.16; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.12 Äänitekniset ominaisuudet	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016

10.
- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusarvot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.
Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Riikka Ukkonen

Luhtikylässä, 01.08.2023