

Suoritustasoilmoitus

Numero 01082014_FW50/1

1. Tuotetyypin tunnus: Julkisivujärjestelmä Schüco FW50+
2. Aiottu käyttötarkoitus: Alumiininen julkisivujärjestelmä pysty-vaaka rakenteena 50 mm:n näkyvällä leveydellä kaupallisiin ja yksityisiin rakennuksiin
4. Valmistaja: Aldoor Oy, Luhtikyläntie 1558, 16510 Luhtikylä
6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: AVCP 3
- 6a. Harmonisoitu standardi: EN 13830:2003
8. Ilmoitettu laitos: IFT Rosenheim 0757
9. Olennaiset ominaisuudet:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Käyttäytyminen tulipalossa	npd	4.9; EN 13830:2003
9.2 Palonkesto	npd	4.8; EN 13830:2003
9.3 Palon leviäminen	npd	4.10; EN 13830:2003
9.4 Sateenpitävyys	RE ₁₂₀₀	4.5; EN 13830:2003
9.5 Oman painon kestävyys	npd	4.2; EN 13830:2003
9.6 Tuulenpaineen kestävyys	0,43 kN/m ²	4.1; EN 13830:2003
9.7 Iskunkestävyys - sisäpuoli	npd	4.3; EN 13830:2003
9.8 Iskunkestävyys - ulkopuoli	npd	4.3; EN 13830:2003
9.9 Lämpötilan muutosten kestävyys	npd	4.15; EN 13830:2003
9.10 Vaakakuormien kestävyys	npd	4.17; EN 13830:2003
9.11 Ilmanpitävyys	AE	4.4; EN 13830:2003
9.12 Lämmönläpäisykerroin	1,0 W/m ² K	4.7; EN 13830:2003
9.13 Äänieristys	npd	4.6; EN 13830:2003

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Luhtikylä, 1.8.2014



Arto Seppäläinen
toimitusjohtaja