

Suoritusasoilmoitus

Nro. 20132606/1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Alumiini-ikkuna
Profiilijärjestelmä: Schüco AWS 70. HI
Helat: Schüco AvanTec
2. Valmistaja: Aldoor Oy
Luhtikyläntie 1558, 16510 Luhtikylä
3. Käyttötarkoitus: Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennuksen ulkokuoressa sisäänkäyntiovena asunto- ja liikerakennuksissa, uudis- ja saneerauskohteissa.
4. Varmennusjärjestelmä: Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: AVCP-luokka 3
Harmonised standard: EN 14351-1:2006+A1:2010
5. Ilmoitettu laitos: Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta: **Alkutehtauksen on suorittanut Institut für Fenstertechnik (nro: 0757) Theodor-Gietle-Strasse 7-9 DE-83026 Rosenheim**
6. Harmonisoitu standardi: EN 14351-1:2006+A1:2010
7. Ilmoitetut suoritusason

Perusominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Sateenpitävyys	-npd	4.5; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2 Vaaralliset aineet	-npd	4.6; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3 Tuulenpaineen kestävyys	-npd	4.2; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4 Turvalaitteiden sallitut kuormitukset	-npd	4.8; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5 Äänieristys	-npd	4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6 Lämmönläpäisykerroin $U = W/m^2K$	1,0	4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7 Kokonaisenergianläpäisyaste Valonläpäisyaste	-npd -npd	4.13; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8 Ilmanpitävyys	-npd	4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010

8. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 2 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Arto Seppäläinen, toimitusjohtaja

(Nimi ja tehtävä)

Lahti 26.6.2013
(paikka ja päivämäärä)


allekirjoitus