

Suoritustasoilmoitus

LE/DoP-Nr.:

1. Tuotetyypin tunnus: Alumiininen ikkuna
Järjestelmä Schüco AWS 70.HI
Avautumistapa Ulosav. yläsar. puite Ulosavautuva, NET
Helat BASIC - Schüco RWA(SP)
2. Tunn.nro::
3. Käyttötarkoitus: Alumiinielemeetti kaupallisiin ja yksityisiin rakennuksiin
4. Valmistaja: Aldoor Oy, Luhtikyläntie 1558, 16510 Luhtikylä
5. Edustaja: Arto Seppäläinen
6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: 3
7. Harmonisoitu standardi: EN 14351-1:2006+A1:2010
9. Olennaiset ominaisuudet:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Sateenpitävyys	E1050	4.5; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2 Vaaralliset aineet	-	4.6; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3 Tuulenpaineen kestävyys	C5	4.2; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4 Turvalaitteiden lujuus	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5 Äänieristys	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6 Lämmönläpäisykerroin	1,4 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7 Säteilyominaisuudet Energian kokonaisläpäisevyys Valonläpäisevyys	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8 Ilmanpitävyys	4: 600 Pa; 3 m³/(h*m²); 0,75 m³/(h*m)	4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010

10. Tuotteen kohtien 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettuja suoritustasoja.
Tämän suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksinomaan kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja.
Allekirjoitti valmistajan puolesta ja nimissä:

Luhtikylä, 26.10.2017