

Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoitus nro: 20230801/6

- Malli Kiinteä tai sisäänavautuva ikkunaelementti, Purso LK78X
- Käyttötarkoitus Asuin- liike- ja muiden rakennusten ikkunat
- Valmistaja Vasmet oy
Luhtikyläntie 1558
16510 Lyhtikylä
- Suoritusason pysyvyyden arviointi: AVCP 3
- Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1 +A1
- Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy, nro 0809 suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi-/ laskentaraoritit
- Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Tuulenpaineen kestävyys:	C5	4.2; EN 14351-1+A1
9.2 Ilmanpitävyys:	4	4.14; EN 14351-1+A1
9.3 Lämmönpäisykerroin	1,00 W/m2K	4.12; EN 14351-1+A1
9.4 Sateenpitävyys:	E1200	4.5; EN 14351-1+A1
9.5 Iskunkestävyys:	npd	4.7; EN 14351-1+A1
9.6 Äänitekniset ominaisuudet	npd	4.11; EN 14351-1+A1

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Riikka Ukkonen

Luhtikylässä, 1.8.2023