

Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoitus nro: 20230801/8

1. Malli: Julkisivuelementti, Purso P50L/S EI60
3. Käyttötarkoitus: Lasijulkisivujärjestelmä asuin- ja muihin kiinteistöihin
4. Valmistaja Vasmet Oy
Luhtikyläntie 1558
16510 Lyhtikylä
6. Suoritusason pysyvyyden arviointi: AVCP 3
7. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13830:2003
8. Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy, nro 0809 suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi-/ laskentaraudit
9. Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määrittely
9.1 Tuulenpaineen kestävyys	npd	4.6; EN 13830:2003
9.2 Oma paino	npd	4.6; EN 13830:2003
9.3 Iskunkestävyys	npd	4.6; EN 13830:2003
9.4 Ilmanpitävyys:	AE 1050	4.15; EN 13830:2003
9.5 Lämmönpäisykerroin	1,5 W/m2K	4.14; EN 13830:2003
9.7 Sateenpitävyys	RE1050	4.4; EN 13830:2003
9.10 Vaakakuorman kestävyys:	npd	4.9; EN 13830:2003
9.9 Palonkestävyys o<->i	EI60	4.11; EN 13830:2003
9.8 Äänitekniset ominaisuudet	npd	4.12; EN 13830:2003

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Riikka Ukkonen

Luhtikylässä, 01.08.2023